



SUA FERRAMENTA

PREÇOS VÁLIDOS A PARTIR DE
01/04/2024



2024


SEGURANÇA E EPI

374 LUVAS/EPI

377 MÁSCARAS / DISPENSADORES

379 DELIMITAÇÃO

380 MEDIDOR DE OZONO





LUVAS DESCARTÁVEIS
100% NITRILO

LUVAS DESCARTÁVEIS DE NITRILO

3.5MIL
4.2g

| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|--------|------|----|-----|-------|
| 54294 | S 100 | 0.40 | 10 | 500 | 8,00€ |
| 53984 | M 100 | 0.45 | 10 | 500 | 8,00€ |
| 53985 | L 100 | 0.50 | 10 | 500 | 8,00€ |
| 53986 | XL 100 | 0.55 | 10 | 500 | 8,00€ |



3.5MIL
4.2g

| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|--------|------|----|-----|-------|
| 54155 | M 100 | 0.46 | 10 | 570 | 8,00€ |
| 54156 | L 100 | 0.50 | 10 | 570 | 8,00€ |
| 54157 | XL 100 | 0.55 | 10 | 570 | 8,00€ |



5MIL
5.5g


| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|--------|------|----|-----|-------|
| 54151 | M 100 | 0.60 | 10 | 500 | 9,00€ |
| 54152 | L 100 | 0.60 | 10 | 500 | 9,00€ |
| 54153 | XL 100 | 0.60 | 10 | 500 | 9,00€ |



LUVAS DESCARTÁVEIS DE NITRILO - TEXTURA DIAMANTE


7MIL
8.4g

| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|-------|------|----|-----|--------|
| 53551 | M 100 | 0.90 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 53552 | L 100 | 1.00 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 53553 | XL 90 | 1.00 | 10 | 300 | 16,00€ |




7MIL
8.4g

| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|-------|------|----|-----|--------|
| 54177 | M 100 | 0.92 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54178 | L 100 | 0.96 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54179 | XL 90 | 0.97 | 10 | 300 | 16,00€ |



7MIL
8.4g

| REF. | UDS. | | | | € |
|-------|--------|------|----|-----|--------|
| 54369 | M 100 | 0.90 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54370 | L 100 | 0.88 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54371 | XL 100 | 1.05 | 10 | 300 | 16,00€ |



LUVAS COM PALMA REFORÇADA DE POLIURETANO

| REF. | | | | | | € | |
|---------------|------|--|------|----|-----|------|-------|
| 51640N | T.8 | | 0.05 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |
| 51642N | T.9 | | 0.01 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |
| 51636N | T.10 | | 0.05 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |
| 51638N | T.11 | | 0.05 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |



LUVAS COM PALMA REFORÇADA DE NITRILO

| REF. | | | | | | € | |
|---------------|------|--|------|----|-----|------|-------|
| 51633 | T.8 | | 0.04 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |
| 51634 | T.9 | | 0.05 | 12 | 144 | 2592 | 1,54€ |
| 51632N | T.10 | | 0.05 | 12 | 144 | 3456 | 1,54€ |
| 51398N | T.11 | | 0.05 | 12 | 144 | 2592 | 1,54€ |



LUVAS TÉRMICAS DE TRABALHO

| REF. | | | | | | € | |
|--------------|------|--|------|----|-----|------|-------|
| 54192 | T.8 | | 0.15 | 12 | 144 | 3456 | 8,90€ |
| 54193 | T.9 | | 0.10 | 12 | 144 | 3456 | 8,90€ |
| 54194 | T.10 | | 0.15 | 12 | 144 | 3456 | 8,90€ |
| 54195 | T.11 | | 0.10 | 12 | 144 | 3456 | 8,90€ |



LUVAS ANTI-CORTE TACTILES

| REF. | | | | | | € | |
|--------------|------|--|------|----|-----|------|-------|
| 52570 | T.8 | | 0.03 | 12 | 144 | 3456 | 2,60€ |
| 52571 | T.9 | | 0.03 | 12 | 144 | 2592 | 2,60€ |
| 52572 | T.10 | | 0.03 | 12 | 144 | 2592 | 2,60€ |
| 52573 | T.11 | | 0.04 | 12 | 144 | 2592 | 2,60€ |



LUVAS DE COURO

| REF. | | | | | | € | |
|--------------|------|--|------|----|-----|------|-------|
| 52738 | T.9 | | 0.10 | 12 | 144 | 2304 | 5,00€ |
| 52739 | T.10 | | 0.12 | 12 | 144 | 2304 | 5,00€ |



LUVAS COM PALMA REFORÇADA DE COURO

| REF. | | | | | | € |
|--------------|------|----|-----|------|--|-------|
| 52310 | 0.20 | 12 | 120 | 1920 | | 3,65€ |



SEGURANÇA E EPI

LUVAS DE ALGODÃO

| REF. | | | | | € |
|--------------|------|----|-----|------|-------|
| 51745 | 0.05 | 12 | 144 | 4320 | 0,70€ |



LUVAS DE ALGODÃO COM PALMA REFORÇADA DE PONTOS DE BORRACHA

| REF. | | | | | € |
|--------------|------|----|-----|------|-------|
| 51785 | 0.04 | 12 | 300 | 3600 | 1,00€ |



LUVAS DE TRABALHO

| REF. | | | | | € | |
|--------------|------|------|----|----|------|--------|
| 54188 | T.8 | 0.15 | 12 | 60 | 2040 | 19,00€ |
| 54189 | T.9 | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |
| 54190 | T.10 | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |
| 54191 | T.11 | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |



PARA TELA DE TOQUE



52430

10,90€

| 0.34 | 6 | 24 | 288 |
|------|---|----|-----|

AUSCULTADORES (PASIVO) PARA PROTECÇÃO AUDITIVA



CUMPRE COM: EN352 - 1:2003

53785

4,80€

| 0.05 | 14 | 112 | 896 |
|------|----|-----|-----|

ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ANTI-NEVOEIRO



CUMPRE COM: EN166:2002-04

ÓCULOS ESPORTIVO DE PROTEÇÃO - ANTI-NEVOEIRO

| REF. | | | | | € |
|--------------|------|----|-----|------|-------|
| 53596 | 0.01 | 12 | 144 | 2016 | 3,65€ |
| 53597 | 0.01 | 12 | 144 | 2016 | 3,70€ |
| 53598 | 0.01 | 12 | 144 | 2016 | 3,95€ |



EM EXPOSITOR DE 12 UDS



CUMPRE COM: EN166:2002-04 / EN166:2003-01



53596



53597



53598

53794

28,00€

| 0.15 | - | 80 | 1280 |
|------|---|----|------|

TERMÓMETRO DIGITAL PROFISSIONAL

- Mede a temperatura corporal em 1 segundo e sem contato.
- Desligamento automático após 1 minuto.


| | |
|----------------------|----------------------------------|
| TEMPERATURA CORPORAL | 32.0°C - 42.2°C (89.6°F - 108°F) |
| PRECISÃO | ±0.2°C (35°C - 42°C) |



CE 0123
2 PILHAS A


53862

6,00€



TAPETE COM TANQUE PARA LÍQUIDO DESINFECTANTE

- Medidas: 85x55x10cm
- Material: TPE
- Capacidade máxima recomendada: 3L
- Capacidade máxima: 8L




53863

3,00€



TAPETE DE SECAGEM

- Medidas: 76x48cm
- Material: Poliéster



53781

18,00€




DISPENSADOR DE CAPA DE SAPATO AUTOMÁTICO



| REF. | DESCRIÇÃO | Kg | L | U | € |
|-------|-------------------------|------|----|-----|------|
| 14781 | TAMPA DO SAPATO 100 PCS | 0.25 | 84 | 336 | 990€ |

53797

0,10€



MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL HIGIÊNICA (USO ÚNICO)



Apresentação em caixa com 5 sacos de 10 cada.


USO NÃO MÉDICO

| | |
|---|----------|
| EFICÁCIA DO EFB NA FILTRAÇÃO BACTERIANA | >98% |
| RESISTÊNCIA À RESPIRAÇÃO | 35-50 Pa |

Este dispositivo não é um dispositivo médico na aceitação da Diretiva 93/42 ou do Regulamento UE / 2017/745, nem é um equipamento de proteção individual na aceitação do Regulamento UE / 2016/425. PARA USO PESSOAL, NÃO REUTILIZÁVEL.

53957

0,26€



MÁSCARA PRETA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL HIGIÊNICA (USO ÚNICO)




Apresentação em caixa com 5 sacos de 10 cada.

USO NÃO MÉDICO

| | |
|---|----------|
| EFICÁCIA DO EFB NA FILTRAÇÃO BACTERIANA | >90% |
| RESISTÊNCIA À RESPIRAÇÃO | 63-69 Pa |

53946

0,83€



MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE AUTO-FILTRO FFP2 - NEGRA





Está em conformidade com a norma EN149:2001+A1:2009
Aprovado de acordo com o regulamento da UE 2016/425

SEGURANÇA E EPI

53826

16,00€



DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE GEL - 400 ML

- Compatível com sabonete líquido, álcool, gel e desinfetante para as mãos.
- Sensor de movimento infravermelho inteligente.
- Dosagem: 1ml.
- Tensão: 6V (4 pilas de 1,5V).
- Pilhas não incluídas.



14793

12,00€





BOMBA DOSEADORA PARA GARRAÇÃO DE 5L



53902

25,00€



DISPENSADOR AUTOMÁTICO - 1200 ML

- Dosagem: 0,7 ml/1,4 ml
- Distância de ativação do sensor: 80-120 mm
- Tensão: 6 V, 1,5 A (4 baterias de 1,5 V, tipo C - incluídas)
- Dimensões: 160 x 120 x 295 mm
- Material: ABS



53827

32,00€



SUPORTE PARA DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO

- Peso: 4.3kg
- Material: Aço
- Cor: preta
- Medidas da bandeja: 417x67mm
- Medidas do suporte do dispensador: 480x133mm
- Diâmetro da base: 395mm



REF. DESCRIÇÃO

| REF. | DESCRIÇÃO | Kg | L | Qtd | € |
|-------|-------------------------|------|----|-----|--------|
| 15059 | ADAPTADOR AC/DC 6V 1.5A | 0.10 | - | 200 | 10,00€ |
| 15062 | BATERIA R14 C1.5V | 0.05 | 24 | 480 | 1,00€ |

EXTENSÍVEL
1.25m - 1.58m

53832

1,81€



GEL DE MÃOS HIGIENIZANTE 60ML



EM EXPOSITOR DE 24 UDS

53791

4,80€



GEL DE MÃOS HIDROALCOÓLICO 500ML



52493


4,50€



PISTOLA PLÁSTICA PARA LATA DE SPRAY



53940 13,20€



850mm


POSTE DE PLÁSTICO PARA CORRENTE - AMARELO / PRETO

- Material: PVC.
- Base inflável.

CORRENTE NÃO INCLUÍDA.



54322 19,00€




N

CONJUNTO DE 2 SINAIS DE AVISO DE ALTA TENSÃO

165mm 500mm




53987 9,50€



FITA DE SINAL AMARELO/PRETO - 200M




53942 0,50€



ELO DE FECHAR PRETO



54326 7,30€




N

CORRENTE DE PVC - 7M - AMARELO/PRETO

7m



53808 16,50€



850mm

POSTE DE PLÁSTICO PARA CADEIA

- Material: PVC.
- Base inflável.



53914 75,00€




POSTE DE SEPARAÇÃO COM FITA RETRÁCTIL

- Material: aço
- Diâmetro do tubo: 63 mm
- Diâmetro da base: 320 mm
- Altura: 910 mm
- Fita de 4 lados
- Comprimento da correia: 3 m
- Largura da correia: 48 mm




53811 8,90€



FITA DE SINALIZAÇÃO BRANCA-VERMELHA - 200M




53839 0,25€



ELO DE FECHAR



53809 8,00€




CORRENTE DE PVC BRANCA/VERMELHA - 5M

- Comprimento: 5m
- Link: 6mm
- Cor: vermelho / branco



53796

76,00€



GERADOR DE OZÔNIO PORTÁTIL 600 MG/H (12V/220V)



600mg/h

| | | | |
|--------------------|----------|-------|------|
| Temporizador/Timer | 30/30min | 60min | HOLD |
|--------------------|----------|-------|------|

53786

98,00€



GERADOR DE OZÔNIO PORTÁTIL 5000 MG/H (220V)




5.000mg/h


| | |
|-------|---------|
| 50m³ | 20 min |
| 100m³ | 40 min |
| 150m³ | 60 min |
| 200m³ | 80 min |
| 300m³ | 100 min |

53806

250,00€



GERADOR DE OZÔNIO PORTÁTIL 20000 MG/H (220V)



10.000mg/h

| | |
|-------|--------|
| 50m³ | 8 min |
| 100m³ | 16 min |
| 150m³ | 24 min |
| 200m³ | 32 min |
| 300m³ | 48 min |
| 500m³ | 65 min |

20.000mg/h

| | |
|---------|--------|
| 500m³ | 30 min |
| 600m³ | 40 min |
| 700m³ | 50 min |
| 800m³ | 60 min |
| 900m³ | 70 min |
| 1.000m³ | 80 min |

REF. DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|-------|---|------|---|---|---|--------|
| 14775 | PLACA DE REPOSIÇÃO PARA GERADOR PORTÁTIL DE OZÔNIO (REF. 53786) | 0.02 | - | 1 | - | 30,50€ |
|-------|---|------|---|---|---|--------|

REF. DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|----|---|--------|
| 14803 | PLACA DE REPOSIÇÃO PARA GERADOR PORTÁTIL DE OZÔNIO | 0.03 | - | 50 | - | 43,00€ |
|-------|--|------|---|----|---|--------|

53838

38,00€



CAIXA DE TRATAMENTO DE OZÔNIO



- Comprimento de onda ultravioleta: 254Nm
- Tomada de alimentação: Conector micro USB
- A caixa se monta e desmonta facilmente, facilitando assim seu transporte.



ABERTO




FEXADO



53802

120,00€



MEDIDOR DE OZÔNIO

- Precisão: ±5% F.S.
- Faixa de medição: 0-50ppm (0-98mg/m³)
- Alarme baixa : 5ppm (9.8mg/m³)
- Alarme alta: 10ppm (19.6 mg/m³)
- Tempo de resposta: <30 segundos
- Faixa de temperaturas operacionais: -10°C - 55°C
- Proteção: IP65



DOIS NÍVEIS DE ALARME CONFIGURÁVEIS PARA DIFERENTES NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE OPERAÇÃO: >8H
TEMPO DE CARREGAMENTO: 4H-6H



EM CONFORMIDADE COM: EN61326-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3